

DOBRA PRAKSA ZA POSTUPKE MOKROG REZANJA KAMENOG MATERIJALA ZA ZIDNE ELEMENTE

Ova se aktivnost odnosi na automatizirane ili poluautomatizirane postupke mokrog rezanja elemenata od kalcijeva silikata koji sadrže kristalni silicijev dioksid.

PRISTUP

Pristup radnom prostoru ograničite samo na ovlašteno osoblje.

PLANIRANJE I OPREMA

- Ogradijte liniju rezanja koliko god je to moguće.
- Neka ogradeni prostor bude dovoljno dubok da u njega može stati oprema i materijali.
- Svaki ogradeni dio podijelite u odjeljke kako biste olakšali pristup radi čišćenja ili održavanja.
- Upravljačke kontrole stroja trebaju se nalaziti podalje od izvora prašine koja se prenosi zrakom.
- Radite samo sa spojenim sustavom napajanja vodom u skladu s preporukama.
- Pobrinite se da dotok vode bude primjeren i da se redovito održava. Budite posebno pozorni tijekom hladna vremena, kako biste ga zaštitili od smrzavanja.
- Pobrinite se da sve postavke opreme i opskrbe vodom budu izrađene u skladu s priručnikom s uputama.
- Ključno je osigurati odgovarajući sustav odvodnje.



ODRŽAVANJE

- Pobrinite se da se i oprema koja se koristi za obavljanje zadatka i objekt održavaju u ispravnom i učinkovitom radnom stanju u skladu sa savjetima dobavljača/montera.

PREGLED I ISPITIVANJE

- Vizualno provjeravajte nema li na opremi oštećenja barem jednom tjedno ili, ako se neprestano koristi, provjeravajte ju češće.
Ako se ne koristi redovito provjerite ju prije svakog korištenja.
- Evidenciju provjera vodite onoliko vremena koliko je to potrebno u skladu s nacionalnim zakonima (najmanje pet godina).
- Uvedite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija u izvorima vode koji se koriste na lokaciji, s posebnim naglaskom na sustave u kojima bi se mogle stvarati kapljice vode.

PRANJE I ČIŠĆENJE

- Svoje radno mjesto čistite redovito.
- Koristite metode usisavanja ili mokrog čišćenja.
- **NEMOJTE čistiti suhom četkom ili komprimiranim zrakom.**

OBUKA

- Upoznajte svoje zaposlenike s učincima na zdravlje koji se povezuju s prašinom respirabilnih čestica kristalnog silicijeva dioksida.
- Osigurajte obuku za zaposlenike o sljedećim temama: sprječavanje izlaganja prašini; provjera funkcioniranja i korištenja kontrolnih elemenata; kad i kako koristiti raspoloživa sredstva za zaštitu organa za disanje te što učiniti ako nešto krene krivo.
- Proučite radni list s uputama **2.3.4** i 1. dio Vodiča dobre prakse.

NADZOR

- Uspostavite sustav kontrole uvođenja i poštovanja mjera. Proučite radni list s uputama **2.3.3**.
- Poslodavci se trebaju pobrinuti da zaposlenici imaju sva sredstva za rješavanje kontrolnog popisa navedenog u nastavku.



OSOBA ZAŠTITNA OPREMA

- Proučite radni list s uputama **2.1.15** posvećen osobnoj zaštitnoj opremi.
- Potrebno je provesti procjenu rizika, kako bi se utvrdilo jesu li postojeće kontrole primjerene. Ako je potrebno, trebaju se osigurati osobna zaštitna sredstva za zaštitu organa za disanje (odgovarajućeg faktora zaštite) koja se obvezno moraju nositi.
- Osigurajte prostore za čuvanje osobne zaštitne opreme kad se ona ne koristi.
- Maske zamijenite u intervalima koje preporučuje proizvođač/dobavljač.

KONTROLNI POPIS ZA ZAPOSLENIKE

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Opremu koju koristite uvijek provjeravajte kako na njoj ne bi bilo oštećenja, znakova habanja ili kako ne bi loše radila.
Ako nađete na problem, obratite se svom supervizoru. | <input type="checkbox"/> Ako smatrate da s vašom opremom za kontrolu prašine postoji neki problem, pobrinite se za poduzimanje dodatnih kontrolnih mjera radi smanjenja izlaganja prašini respirabilnih čestica kristalnog silicijeva dioksida dok se problem ne ukloni. | <input type="checkbox"/> Nemojte čistiti suhom četkom ili komprimiranim zrakom. | <input type="checkbox"/> Provjeravajte i provodite mjere za kontrolu rizika od razvoja bakterija u izvorima vode koji se koriste na lokaciji, s posebnim naglaskom na sustave u kojima će se stvarati kapljice vode. |
| | | <input type="checkbox"/> Ustupljene maske koristite, održavajte i čuvajte u skladu s uputama. | |

Ovaj list s uputama namijenjen je zaposlenicima kako bi im pomogao da se pridržavaju zahtjeva propisa o zdravlju i zaštiti na radu, kontroliranjem izlaganja respirabilnim česticama kristalnog silicijeva dioksida.

Praćenjem ključnih točaka ovog radnog lista s uputama pridonosite manjem izlaganju.

Ovisno o specifičnim okolnostima svakog pojedinog slučaja, za smanjenje izlaganja respirabilnim česticama kristalnog silicijeva dioksida koliko god je to moguće možda neće biti potrebno primjenjivati sve kontrolne mjere odnosno svu potrebnu zaštitu i

mjere prevencije navedene u ovom listu. Ovaj dokument treba biti dostupan osobama koje bi mogle biti izložene respirabilnim česticama kristalnog silicijeva dioksida na radnom mjestu, kako bi one na najbolji mogući način mogle primijeniti uvedene kontrolne mjere.

Ovaj je list dio Vodiča dobre prakse o zaštiti od prašine silicijevog dioksida, namijenjen posebno kontroli izlaganja osoba respirabilnim česticama kristalnog silicijeva dioksida na njihovom radnom mjestu.