

KNOCK-OUT U SHAKE-OUT FIL-FUNDERIJI

Din l-attività tkopri l-art knock-out u l-art shake-out fil-funderiji.

ACCESS

Il-limita l-access għaż-żona tax-xogħol lil persuni awtorizzati biss.

DISINN U TAGĦMIR

- It-tagħmir protettiv respiratorju (RPE) hu meħtieġ għan-knock-out manwali.
- Ikkontrolla t-trab u dhaħen b'imwejjed knock-out maqlugħa, booths u makkinarju ta' l-attribuzzjoni.
- Fejn ikun possibbli, iffittja strixxi flessibbli fuq in-naħa ta' quddiem ta' l-għeluq tax-shakeout.
- Għandek bżonn ta' veloċità ta' l-arja tipikament bejn 1 u 1.5 metri kull sekonda għal go l-għeluq u fid-down-draught knock-out table. Irreferi għall-folja tax-xogħol **2.1.13**.
- Meta tibda taħdem, dejjem ikkonferma li l-estrazzjoni ta' l-arja tkun mixgħula u li qed taħdem. Iščekkja l-gauge.
- Itfa' l-arja mnaddfa u estratta f'post sikur 'il barra mill-bini, 'il bogħod minn bibien, twieqi u inlets ta' l-arja.
- Ipprova provvista ta' arja nadifa li tmur għol-kamra tax-xogħol biex tibdel l-arja estratta.
- Biex tnaqqas l-espożizzjonijiet, żomm il-ħaddiema jaħdmu fuq naħa waħda ta' l-għeluq.
- Aċċerta ruħek li l-ħaddiema joqogħdu 'l bogħod meta jkun qed jittwettag ir-rumpling.
- Kellem lil inġinier tal-ventilazzjoni biex tiddisinja sistemi tal-kontroll godda.



©BEDNAREK/BDG

MANUTENZJONI

- Segwi l-istruzzjonijiet fil-manwali tal-manutenzjoni.
- Żomm it-tagħmir f'kundizzjoni ta' xogħol effettiv u effiċjenti.
- Sewwi sistemi ta' l-estrazzjoni bil-ħsara immedjatament. Sadattant, ilbes tagħmir protettiv respiratorju (RPE).
- Ir-ramel jobrox ħafna u l-impjant jittiekel malajr. Ippjana manutenzjoni regolari.

IČĊEKKJAR U TTESTJAR

- Ičċekkja kuljum għal sinjali ta' ħsara fid-ducting, fann u filtru ta' l-arja. Fannijiet storbjużi jew li jivvibraw jistgħu jindikaw problema. Sewwi l ħsara immedjatament.
- Mill-inqas darba f'gimgha, ičċekkja li s-sistema ta' l-estrazzjoni u l gauge qed jaħdmu kif suppost.
- Jeħtieġ li tkun taf l-ispeċifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-manifattur biex tkun taf jekk l-estrazzjoni hux qed taħdem kif suppost.
- Jekk din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, qabbad inġinier kompetenti fit-teknici tal-ventilazzjoni biex jiddetermina l-prestazzjoni tagħha.
- Ir-rapport ta' l-inġinier irid juri l-velocitajiet ta' l-arja fil-mira.
- Żomm dan it-tagħrif fil-logbook ta' l-ittestjar tiegħek.
- Qabbad inġinier li hu kompetenti fit-teknici tal-ventilazzjoni biex jeżamina s-sistema bir-reqqa u biex jittestja l-prestazzjoni tagħha mill-inqas darba kull 12-il xahar jew obdi r-regolamenti nazzjonali.
- Żomm ir-rekords ta' l-ispezzjonijiet għal perjodu ta' żmien adattat li jkun konformi mal-liġijiet nazzjonali (mill-inqas ħames snin).
- Eżamina r-rekords biex tara jekk hemmx xi patterns ta' ħsara li jiffacilitaw l-ippjanar tal-manutenzjoni.
- Poġġi fis-seħħ miżuri għall-kontroll tar-riskju ta' tkabbir ta' batterji fis-sorsi tal-ilma użati fis-sit, billi tiffoka l-aktar fuq sistemi fejn jiġu ġġenerati qtar tal-ilma.

TINDIF U MANUTENZJONI

- Kuljum, naddaf l-akkumulazzjonijiet ta' trab f'żoni fejn in-nies jaħdmu l-ħin kollu.
- Naddaf il-kmamar tax-xogħol ġenerali darba f'gimgha biex ma tħallix li t-trab itir u biex tnaqqas il-periklu li wieħed jiżloq.
- Uża vacuum cleaner iffittjat b'filtru biex tnaddaf it-trab.
- **Tnaddafx bi xkupilja jew billi tuża arja kkompressata.**
- Impala tixrid kbir bl-attenzjoni biex tevita li ttajjar it-trab.
- Naddaf kwalunkwe tixrid immedjatament. Dan jeħtieġ coveralls, respiratur u ingwanti li jintużaw darba biss.

TAĦRIĠ

- Aġiti tagħrif lill-ħaddiema tiegħek dwar l-effetti fuq is-saħħa marbuta mat-trab tas-silika kristallina respirabbli.
- Ipprovi lill-ħaddiema tiegħek b'taħriġ fuq: il-prevenzjoni ta' l-espożizzjoni għat-trab; kif tičċekkja li l-miżuri tal-kontroll qed jaħdmu u kif tużahom; meta u kif tuża kwalunkwe tagħmir protettiv respiratorju pprovdut u x'tagħmel jekk xi ħaġa tmur żmerċ. Irreferi għall-folja tax-xogħol **2.3.4** u parti 1 tal-Gwida ta' Prattici Tajbin.

SUPERVIŻJONI

- Flu ħsieb li jkollok sistema biex tičċekkja li l-miżuri tal-kontroll huma disponibbli u li qed jiġu obduti. Irreferi għall-folja tax-xogħol **2.3.3**.
- Min iħaddem għandu jiżgura li l-ħaddiema jkollhom il-mezzi kollha biex iwettqu ċ-checklist li hawn faċċata.



TAGĦMIR PROTETTIV PERSONALI

- Irreferi għall-folja tax-xogħol **2.1.15** iddedikata għat-Tagħmir Protettiv Personali.
- Staqsi l-fornitur tal-ħwejjeg tas-sigurtà biex jgħinek tikseb il-PPE korrett.
- Tagħmir protettiv respiratorju (RPE) hu meħtieġ għal knock-out manwali, għal manutenzjoni u tindif, u biex tneħħi t-tixrid.
- Uża P3 standard ta' RPE (Assigned Protection Factor 20) jew standard ekwivalenti. Kellem lill-fornitur tiegħek għal pariri.
- Ibdel il-filtri tar-RPE kif irrakkomandat mill-fornitur tiegħek. Armi l maskri li jintremew wara li jintużaw wara li tużahom darba.
- Ipprovi faċilitajiet ta' ħzin biex iżżomm it-tagħmir protettiv personali nadif meta ma jkunx qed jintuża.
- Ingwanti protettivi huma meħtieġa biex jgħinu fil-prevenzjoni ta' korrimenti.
- **Qatt tħalli li jsir użu ta' arja kkompressata biex jitneħħa t-trab minn fuq il-ħwejjeg.**

IĊ-CHECKLIST TAL-FADDIEM BIEX ISIR L-AĦJAR UŻU TAL-KONTROLLI.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aċċerta ruġek li l-kamra tkun ivventilata tajjeb u li kwalunkwe sistema ta' l-estrazzjoni tat-trab tkun imqabbda u tkun qed taħdem. | <input type="checkbox"/> Jekk taħseb li hemm problema fit-tagħmir li jikkontrolla t-trab li qed tuża, aċċerta ruġek li jittieħdu miżuri addizzjonali ta' kontroll biex titnaqqas l-espożizzjoni għat-trab tas-silika kristallina respirabbli, meta l-problema tippersisti. | <input type="checkbox"/> Tbagħbasx mas-sistemi tal-ventilazzjoni – dawn jiġu pprovduti biex jipproteġu l-ambjent tax-xogħol tiegħek. | <input type="checkbox"/> Uża, zomm u aħžen kwalunkwe tagħmir protettiv respiratorju pprovdut skond l-istruzzjonijiet. |
| <input type="checkbox"/> Fittex għal sinjali ta' ħsara, kedd bl-użu jew fhaċċim batut ta' kwalunkwe tagħmir użat. Jekk issib xi problema, għid lis-supervisor tiegħek. | <input type="checkbox"/> Naddaf billi tuża metodi vacuum jew wet cleaning. | <input type="checkbox"/> Uża, zomm u aħžen kwalunkwe tagħmir protettiv respiratorju pprovdut skond l-istruzzjonijiet. | <input type="checkbox"/> Iverifika u implimenta l-miżuri għall-kontroll tar-riskju ta' tkabbir ta' batterji fis-sorsi tal-ilma użati fis-sit, billi tiffoka l-aktar fuq sistemi fejn jiġu ġġenerati qtar tal-ilma. |

Din il-folja ta' gwida hi intenzjonata għal min iħaddem biex tgħinhom ikunu konformi mal-ħtiġijiet tal-ligijiet dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, billi jikkontrollaw l-espożizzjoni għas-silika kristallina respirabbli.

B'mod speċifiku, din il-folja tipprovdni pariri dwar knock-out u shake-out fil-funderiji. Li ssegwi l-iktar punti importanti ta' din il-folja tax-xogħol, ser jgħin biex titnaqqas l-espożizzjoni.

Skond iċ-ċirkustanzi speċifiċi ta' kull każ, jista' ma jkunx meħtieġ li tapplika l-miżuri tal-kontroll kollha identifikati f'din il-folja sabiex timminimizza l-

espożizzjoni għas-silika kristallina respirabbli. I.e. li tapplika miżuri ta' protezzjoni u prevenzjoni adattati.

Dan id-dokument għandu wkoll ikun disponibbli għal persuni li jistgħu jkunu esposti għas-silika kristallina respirabbli fuq il-post tax-xogħol, sabiex ikunu jistgħu jużaw bl-aħjar mod il-miżuri tal-kontroll li jkunu implimentati.

Din il-folja tiffirma parti mill-Gwida ta' Prattiki Tajbin dwar il-prevenzjoni tat-trab tas-silika, li hi mmirata b'mod speċifiku lejn il-kontroll ta' l-espożizzjoni personali għas-silika kristallina respirabbli fuq il-post tax-xogħol.