

PRATTIKI TAJBIN GĦALL-IFFURMAR TA' BLOKKI TAS-SILIKAT TAL-KALĊJU QABEL IT-TWEBBIS

Din l-attività hija relatata mal-iffurmar umdu tat-tahlita tat-trab tal-idrat tal-ġir u tal-aggregati li fiha s-silika kristallina f'forom vojta tal-blokki tas-silikat tal-kalċju, qabel it-twebbis.

ACCESS

Irrestringi l-aċċess għaż-żona tax-xogħol għal persunal awtorizzat biss.

DISINN U TAGĦMIR

- Aghlaq sa fejn huwa possibbli s-sistema tat-trasport tal-materjali (eż. trasportaturi biċ-ċineg) u s-sistema tal-ippressar.
- Ara li l-interkjużura tkun fonda biżżejjed biex iżżomm it-tagħmir u l-materjali.
- Jekk possibbli, aqşam kull inkapsulament f'sezzjonijiet biex tippermetti aċċess faċli għat-tindif u l-manutenzjoni.
- Żomm iż-żona miftuħa żgħira kemm jista' jkun – filwaqt li tippermetti biżżejjed spazju għal xogħol sikur. Uża pannelli trasparenti u strixxi tal-plastik biex tnaqqas iż-żona miftuħa.
- Evita li l-materjal jaqa' billi tuża apparat xieraq.
- Ottimizza l-proċess tal-kontroll tal-mili tal-forma, sa fejn dan huwa teknikament possibbli.
- Żid l-umdità tat-tahlita sa fejn dan huwa possibbli mingħajr ma tnaqqas il-kwalità tal-unitajiet tas-silikat tal-kalċju.
- Il-kontrolli tal-magni għandhom ikunu ppożizzjonati 'l bogħod sew minn sorsi ta' ġenerazzjoni tat-trab fl-arja.
- Ara li s-sistemi elettrici eċċ għandhom protezzjoni xierqa kontra l-perikli preżenti fl-ambjent tax-xogħol, inkluż l-ilma u t-trab tas-silika.



MANUTENZJONI

- Ara li t-tagħmir użat fil-kompitu u l-bini jinżammu skont il-pariri tal-fornitur/installatur f'kundizzjoni operattiva effiċjenti u tajba.
- Biddel oġġetti konsumabbli skont ir-rakkomandazzjoni tal-manifattur.

EŻAMINAZZJONI U TTESTJAR

- Ikkontrolla viżwalment it-tagħmir kollu għal sinjali ta' ħsara mill-inqas darba fix-xahar jew, jekk dan jintuża kontinwament, ikkontrollah aktar ta' spiss. Jekk dan ma jintużax ta' spiss, ikkontrollah qabel kull użu!
- Żomm ir-rekords tal-ispezzjonijiet għal perjodu ta' żmien xieraq li jikkonforma mal-liġijiet nazzjonali (mill-inqas ħames snin).

TINDIF U HOUSEKEEPING

- Naddaf il-post tax-xogħol tiegħek fuq bażi regolari.
- Immaniġġja kwalunkwe tixrid minnufih.
- Aħżen il-kontenituri f'post sikur u armi kontenituri vojta b'mod sikur. Uża metodi ta' tindif bil-vacuum jew fl-imxarrab.
- Tnaddafx bi xkupilja xotta jew bl-użu ta' arja kkompressata.**

TAĦRIĠ

- Ipprovi lill-impjegati tiegħek b'informazzjoni dwar l-effetti fuq is-saħħa assoċjati mat-trab tas-silika kristallina respirabbli.
- Ipprovi lill-impjegati b'taħriġ dwar: il-prevenzjoni ta' esponiment għat-trab; l-ivverifikar li l-kontrolli qed jaħdmu u l-użu tagħhom; meta u kif għandu juża kwalunkwe tagħmir protettiv respiratorju u x'għandhom jagħmlu jekk xi ħaġa tmur ħażin.
- Irreferi għall-iskeda ta' gwida għall-kompiti **2.3.4** u parti 1 tal-Gwida għal Prattika Tajba.

SUPERVIŻJONI

- Stabbilixxi sistema biex tivverifika jekk hemmx miżuri ta' kontroll fis-seħħ u li dawn qed jiġu segwiti. Irreferi għall-iskeda ta' gwida għall-kompiti **2.3.3**.
- L-impjegaturi għandhom jiżguraw li l-impjegati jkollhom il-mezzi kollha biex iwettqu l-lista ta' kontroll mogħtija hawn taħt.

TAGĦMIR PROTETTIV PERSONALI

- Irreferi għall-iskeda ta' gwida għall-kompiti **2.1.15** iddedikata għal Tagħmir Protettiv Personali.
- Għandha titwettaq valutazzjoni tar-riskji sabiex jiġi determinat jekk il-kontrolli eżistenti humiex adegwati. Jekk meħtieġ, għandu jiġi pprovdut tagħmir protettiv respiratorju (bil-fattur ta' protezzjoni xieraq) u dan għandu jintlibes.
- Ipprovi faċilitajiet tal-ħżin sabiex it-tagħmir personali protettiv jinżamm nadif meta ma jintużax.
- Biddel il-maskri respiratorji fl-intervalli rakkomandati mill-manifattur/fornitur.

LISTA TA' KONTROLL TAL-IMPJEGAT

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Fittex għal sinjali ta' ħsara, tkagħbir jew operat ħażin ta' kwalunkwe tagħmir li jintuża. Jekk issib xi problemi, għid lis-supervizur tiegħek. | <input type="checkbox"/> Jekk taħseb li hemm problema bit-tagħmir tal-kontroll tat-trab tiegħek, ara li jittieħdu miżuri ta' kontroll addizzjonali biex jitnaqqas l-esponiment għat-trab tas-silika kristallina respirabbli sakemm tippersisti l-problema. | <input type="checkbox"/> Naddaf kwalunkwe tixrid minnufih. Uża metodi ta' tindif bil-vakwu jew fl-imxarrab għas-solidi. Armi l-materjal imxerred b'mod sikur. | <input type="checkbox"/> Tnaddafx bi xkupilja xotta jew bl-użu ta' arja kkompressata. |
| | | | <input type="checkbox"/> Uża, mantni u aħżen kwalunkwe tagħmir protettiv personali pprovdut skont l-istruzzjonijiet. |

Din l-iskeda ta' gwida hija mmirata lejn l-impjegaturi biex tgħin视角 jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, permezz tal-kontroll tal-esponiment għas-silika kristallina respirabbli.

L-inseggwiment tal-punti ewlenin ta' din l-iskeda ta' gwida għall-kompiti se jgħin innaqqas l-esponiment.

Skont iċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kull każ, jista' ma jkunx meħtieġ li jiġu applikati l-miżuri kollha ta' kontroll identifikati f'din l-iskeda sabiex jitnaqqas l-esponiment

għas-silika kristallina respirabbli, jiġifieri li jiġu applikati l-miżuri ta' protezzjoni u prevenzjoni xierqa. Dan id-dokument għandu jkun disponibbli wkoll għall-persuni li jistgħu jkun esposti għas-silika kristallina respirabbli fuq il-post tax-xogħol sabiex dawn ikunu jistgħu jagħmlu l-aħjar użu mill-miżuri ta' kontroll li huma implimentati.

Din l-iskeda tiffirma parti mill-Gwida għal Prattika Tajba dwar il-prevenzjoni tat-trab tas-silika, li hija mmirata speċifikament lejn il-kontroll tal-esponiment personali għas-silika kristallina respirabbli fuq il-post tax-xogħol.