

PRATTIKI TAJBIN GĦAL TINDIF TA' VAGUNI TAT-TWEBBIS TAL-BLOKKI TAS-SILIKAT TAL-KALĊJU

Din l-attività hija relatata mat-tindif tal-vaguni użati għat-trasport ta' unitajiet tas-silikat tal-kalċju mhux maħdum mill-preses tal-iffurmar, permezz tal-proċess tat-twebbis fl-awtoklavi sal-istazzjoni tal-imballagg. Dan huwa proċess awtomatizzat, li juża metodi differenti (bl-ilma u mingħajr).

ACCESS

Irrestringi l-access għaż-żona tax-xogħol għal persunal awtorizzat biss.

DISINN U TAGĦMIR

- Aġġusta t-tagħmir tat-tindif (pereżempju kif muri fl-istampi) sabiex titnaqqas l-emissjoni tat-trab.
- Evita li l-materjal jaqa' billi tuża apparat xieraq.
- Għandek tiżgura funzjonament perfett tal-apparat tat-tindif permezz ta' spezzjonijiet tekniċi regolari.
- Il-kontrolli tal-magni għandhom ikunu ppożizzjonati 'l bogħod sew minn sorsi ta' generazzjoni tat-trab fl-arja.
- Ara li l-provvisti tal-ilma jkunu xierqa u kostanti. Flu prekawzjonijiet żejda waqt temp kiesaħ sabiex tevita li l-ilma jiffriża.
- Aħdem biss b'sistema tal-ilma konnessa kif rakkomandat.
- Ara li s-sistema tal-ilma tiegħek taħdem dejjem sew.
- Ara li s-settings kollha tat-tagħmir u l-provvista tal-ilma jsiru skont il-manwal tal-istruzzjonijiet.
- Il-provvista ta' sistemi ta' skular xierqa hija essenzjali.

MANUTENZJONI

- Ara li t-tagħmir użat fil-kompitu u l-bini jinżammu skont il-pariri tal-fornitur/installatur f'kundizzjoni operattiva effiċjenti u tajba.
- Biddel oġġetti konsumabbli skont ir-rakkomandazzjoni tal-manifattur.



EŻAMINAZZJONI U TTESTJAR

- Ikkontrolla viżwalment it-tagħmir tat-tindif għal sinjali ta' ħsara mill-inqas darba fix-xahar jew, jekk dan jintuża kontinwament, ikkontrollah aktar ta' spiss. Jekk dan ma jintużax ta' spiss, ikkontrollah qabel kull użu!
- Żomm ir-rekords tal-ispezzjonijiet għal perjodu ta' żmien xieraq li jikkonforma mal-liġijiet nazzjonali (mill-inqas ħames snin).
- Poġġi fis-seħħ miżuri għall-kontroll tar-riskju ta' tkabbir ta' batterji fis-sorsi tal-ilma użati fis-sit, billi tiffoka l-aktar fuq sistemi fejn jiġu ġġenerati qtar tal-ilma.

TINDIF U HOUSEKEEPING

- Naddaf il-post tax-xogħol tiegħek fuq bażi regolari.
- Immaniġġja kwalunkwe tixrid minnufih.
- Uża metodu ta' tindif bil-vacuum jew fl-imxarrab.
- **TNADDAFX bi xkupilja xotta jew bl-użu ta' arja kkompressata.**

TAĦRIĠ

- Ipprovi lill-impjegati tiegħek b'informazzjoni dwar l-effetti fuq is-saħħa assoċjati mat-trab tas-silika kristallina respirabbli.
- Ipprovi lill-impjegati b'taħriġ dwar il-prevenzjoni ta' esponiment għat-trab; l-ivverifikar li l-kontrolli qed jaħdmu u l-użu tagħhom; meta u kif għandu jintuża kwalunkwe tagħmir protettiv respiratorju u x'għandhom jagħmlu jekk xi haġa tmur hażin.
- Irreferi għall-iskeda ta' gwida għall-kompiti **2.3.4** u parti 1 tal-Gwida għal Prattika Tajba.

SUPERVIŻJONI

- Stabbilixxi sistema biex tivverifika jekk hemmx miżuri ta' kontroll fis-sehħ u li dawn qed jiġu segwiti. Irreferi għall-iskeda ta' gwida għall-kompiti **2.3.3**.
- L-impjegaturi għandhom jiżguraw li l-impjegati jkollhom il-mezzi kollha biex iwettqu l-lista ta' kontroll mogħtija hawn taħt.



TAGĦMIR PROTETTIV PERSONALI

- Irreferi għall-iskeda ta' gwida għall-kompiti **2.1.15** iddedikata għal Tagħmir Protettiv Personali.
- Għandha titwettaq valutazzjoni tar-riskji sabiex jiġi determinat jekk il-kontrolli eżistenti humiex adegwati. Jekk meħtieġ, għandu jiġi pprovdut tagħmir protettiv respiratorju (bil-fattur ta' protezzjoni xieraq) u dan għandu jintlibes.
- Ipprovi faċilitajiet tal-ħżin sabiex it-tagħmir protettiv personali jinżamm nadif meta ma jintużax.
- Biddel il-maskri respiratorji fl-intervalli rakkomandati mill-manifattur/fornitur.

LISTA TA' KONTROLL TAL-IMPJEGAT

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Fittex għal sinjali ta' ħsara, tkagħbir jew operat hażin ta' kwalunkwe tagħmir li jintuża.
Jekk issib xi problemi, għid lis-supervizur tiegħek. | <input type="checkbox"/> Naddaf kwalunkwe tixrid minnufih. Uża metodi ta' tindif bil-vakwu jew fl-imxarrab għas-solidi. Armi l-materjal imxerred b'mod sikur. | <input type="checkbox"/> Uża, mantni u aħżen kwalunkwe tagħmir protettiv personali pprovdut skont l-istruzzjonijiet. |
| <input type="checkbox"/> Jekk taħseb li hemm problema bit-tagħmir tal-kontroll tat-trab tiegħek, ara li jittieħdu miżuri ta' kontroll addizzjonali biex jitnaqqas l-esponiment għat-trab tas-silika kristallina respirabbli sakemm tippersisti l-problema. | <input type="checkbox"/> Tnaddafx bi xkupilja xotta jew bl-użu ta' arja kkompressata. | <input type="checkbox"/> Poġġi fis-sehħ miżuri għall-kontroll tar-riskju ta' tkabbir ta' batterji fis-sorsi tal-ilma użati fis-sit, billi tiffoka l-aktar fuq sistemi fejn jiġu ġġenerati qtar tal-ilma. |

Din l-iskeda ta' gwida hija mmirata lejn l-impjegaturi biex tgħin om jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, permezz tal-kontroll tal-esponiment għas-silika kristallina respirabbli.

L-insewiment tal-punti ewlenin ta' din l-iskeda ta' gwida għall-kompiti se jgħin inaqqs l-esponiment.

Skont iċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kull każ, jista' ma jkunx meħtieġ li jiġu applikati l-miżuri kollha ta' kontroll identifikati f'din l-iskeda sabiex jitnaqqas l-esponiment

għas-silika kristallina respirabbli, jiġifieri li jiġu applikati l-miżuri ta' protezzjoni u prevenzjoni xierqa. Dan id-dokument għandu jkun disponibbli wkoll għall-persuni li jistgħu jkun esposti għas-silika kristallina respirabbli fuq il-post tax-xogħol sabiex dawn ikunu jistgħu jagħmlu l-aħjar użu mill-miżuri ta' kontroll li huma implimentati.

Din l-iskeda tiffirma parti mill-Gwida għal Prattika Tajba dwar il-prevenzjoni tat-trab tas-silika, li hija mmirata speċifikament lejn il-kontroll tal-esponiment personali għas-silika kristallina respirabbli fuq il-post tax-xogħol.