

TĦIN TA' MINERALI

Din l-attività tkopri l-operazzjonijiet tat-tĥin xott għal prodotti xotti li fihom is silika kristallina.

ACCCESS

Il-limita l-aċċess għaż-żona tax-xogħol lil persuni awtorizzati biss.

DISINN U TAGĦMIR

- Aċċerta ruĥek li l-installazzjoni tat-tĥin hi xieraq għax-xogħol li jkun qed isir u li tinzamm fi stat tajjeb.
- Uża proċessi wet milling fejn hu possibbli, milli operazzjonijiet tat-tĥin xott. Dan inaqqas bil-kbir il-produzzjoni tat-trab fl-arja.
- Kemm jista' jkun, poġġi fil-magħluq l-installazzjonijiet tat-tĥin u installahom f'bini li jkollu ventilazzjoni tajba.
- Fejn meħtieġ li tevita li t-trab joħroġ, l-installazzjonijiet tat-tĥin għandhom ikunu mqabbdin ma' sistema ta' l-estrazzjoni tat-trab adattata, li tkun kapaci tagħmel estrazzjoni ta' biżżejjed arja biex iżżomm il-punti rilevanti ta' l-installazzjoni taħt pressjoni negattiva.
- Aġmel arrangamenti għall-ħruġ mingħajr trab tal-prodott mill-miżna tat-tĥin għal tagħmir ieħor ta' l-ipproċessar. Il-punti tat-trasferiment u l'impjant sussegwenti għandhom ukoll ikunu mqabbdin ma' sistema ta' l-estrazzjoni tat-trab fejn ikun meħtieġ, biex jiġi evitat il-ħruġ tat-trab.
- Innota li xi partijiet tas-sistema ser jaħdmu fi pressjonijiet li jkunu ogħla mill-pressjoni atmosferika. Ipprovi sigilli tajbin bejn il-partijiet differenti ta' l-installazzjoni.
- Aċċerta ruĥek li t-tagħmir kollu jkun aċċessibbli għal xogħol ta' manutenzjoni.
- Ipprovi ducts li jkunu mmejljin biżżejjed biex jevitaw li l-prodott jissettilja.



- Aċċerta ruĥek li jkun hemm kedd minimu bl-użu tad-ducts billi tagħzel ducts li jkollhom dijametru adegwat, billi tagħzel materjali li jkunu jifilħu għall-kedd bl-użu, u billi tevita liwi qawwi. L-allumina hi materjal tajjeb biex tużah biex tiksi ducts li jkunu sugġetti għal kedd qawwi bl-użu.
- Il-kmamar tal-kontroll għandu jkollhom il-provvista tagħhom ta' arja nadifa, u għandhom ikunu fiżikament separati minn żoni bit-trab. Fejn meħtieġ, għandhom ikunu mgħammra b'filtrazzjoni sfurzata ta' l-arja u miżmuma taħt pressjoni pożittiva biex jiġi evitat li tidhol air bit-trab.
- Implimenta sistemi ta' kontroll biex tevita li l-magni tat-tĥin jitgħabbew iżżejjed.
- Fejn ikun possibbli, ipprovi teħid tal-kampjuni, analizi tad-daqs tal-partikuli, telemetrija u sistemi CCTV li jkunu awtomatiċi, biex tnaqqas l-ammont ta' ħin li l-operaturi jeħtieġ li jqattgħu l-ħin f'żoni li jkun fihom it trab/ħsejjes.

MANUTENZJONI

- Aċċerta ruĥek li t-tagħmir użat fix-xogħol ikun miżmum f'kundizzjoni ta' xogħol effiċjenti u fi stat ta' tiswija kif suppost, hekk kif irrakkomandat mill-fornitur/installatur.
- Ibdel l-oġġetti tal-konsum (filtri, eċċ.) skond ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur.

IČĊEKKJAR U TTESTJAR

- Ičċekkja viżwalment it-tagħmir kollu għal sinjali ta' ħsara mill-inqas darba f'gimgha, jew, jekk ikun qed jintuża l-ħin kollu, ičċekkja iktar ta' spiss. Jekk jintuża inqas ta' spiss, allura ičċekkja qabel kull użu.
- Ikseb tagħrif dwar il-prestazzjoni tad-disinn tat-tagħmir tat-trażzin tat-trab u/jew ta' l-estrazzjoni mingħand il-fornitur. Żomm dan it-tagħrif biex tqabblu mar-riżultati tat-testijiet fil-futur.
- Ičċekkja t-tagħmir ta' l-estrazzjoni u qabblu ma' l-istandard tal-prestazzjoni tiegħu mill-inqas darba f'sena.
- Żomm ir-rekords ta' l-ispezzjonijiet għal perjodu ta' żmien adattat li jkun konformi mal-liġijiet nazzjonali (mill-inqas ħames snin).
- Poġġi fis-seħħ miżuri għall-kontroll tar-riskju ta' tkabbir ta' batterji fis-sorsi tal-ilma użati fis-sit, billi tiffoka l-aktar fuq sistemi fejn jiġi ġġenerati qtar tal-ilma.

TINDIF U MANUTENZJONI

- Naddaf il-post tax-xogħol tiegħek fuq bażi regolari.
- Tnaddafx bi xkupilja xotta jew billi tuża arja kkompressa.**
- Uża metodi vacuum jew wet cleaning.
- Żviluppa proċeduri bil-miktub dwar is-sigurtà fuq ix-xogħol biex timmaniġġja tixrid kbir ta' materjali li jkun fihom it-trab.

TAĦRIĠ

- Agħti tagħrif lill-ħaddiema tiegħek dwar l-effetti fuq is-saħħa marbuta mat-trab tas-silika kristallina respirabbli.
- Ipprovi lill-ħaddiema tiegħek b'taħriġ fuq: il-prevenzjoni ta' l-espożizzjoni għat-trab; kif tiċċekkja li l-miżuri tal-kontroll qed jaħdmu u kif tużahom; meta u kif tuża kwalunkwe tagħmir protettiv respiratorju pprovdut u x'taġħmel jekk xi ħaġa tmur żmerċ. Irreferi għall-folja tax-xogħol **2.3.4** u parti 1 tal-Gwida ta' Prattici Tajbin.

SUPERVIŻJONI

- Flu ħsieb li jkollok sistema biex tiċċekkja li l-miżuri tal-kontroll huma disponibbli u li qed jiġu obduti. Irreferi għall-folja tax-xogħol **2.3.3**.
- Min iħaddem għandu jiżgura li l-ħaddiema jkollhom il-mezzi kollha biex iwettqu ċ-checklist li hawn faċċata.

TAGĦMIR PROTETTIV PERSONALI

- Irreferi għall-folja tax-xogħol **2.1.15** iddedikata għat-Tagħmir Protettiv Personali.
- Trid titwettagħ evalwazzjoni tar-riskju biex jiġi ddeterminat jekk il-miżuri tal-kontroll eżistenti humiex adegwati. Jekk ikun meħtieġ, tagħmir protettiv respiratorju (bil-fattur tal-protezzjoni li suppost) għandu jkun ipprovdut u jintlibes.
- Ipprovi faċilitajiet ta' ħżin biex iżżomm it-tagħmir protettiv personali nadif meta ma jkunx qed jintuża.
- Ibdel it-tagħmir protettiv respiratorju fl-intervalli rrakkomandati mill-fornituri tiegħu.

IČ-CHECKLIST TAL-ĦADDIEM BIEX ISIR L-AĦJAR UŻU TAL-KONTROLLI.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aċċerta ruġek li l installazzjoni tat-tħin qed taħdem kif suppost. | <input type="checkbox"/> Sħab tat-trab jista' jissuġġerixxi li hemm problema fis-sistema. Investigah immedjament. | <input type="checkbox"/> Naddaf kwalunkwe tixrid immedjament. Uża metodi vacuum jew wet cleaning. Armi t-tixrid b'mod sikur. | <input type="checkbox"/> Iverifika u implimenta l-miżuri għall-kontroll tar-riskju ta' tkabbir ta' batterji fis-sorsi tal-ilma użati fis-sit, billi tiffoka l-aktar fuq sistemi fejn jiġu ġġenerati qtar tal-ilma. |
| <input type="checkbox"/> Aċċerta ruġek li s-sistemi ta' l-estrazzjoni tat-trab ikunu mixgħula u li qed jaħdmu kif suppost. | <input type="checkbox"/> Jekk taħseb li hemm problema fl-impjant jew fit tagħmir li jikkontrolla t trab li qed tuża, aċċerta ruġek li jittieħdu miżuri addizzjonali ta' kontroll biex tiinaqqas l-espożizzjoni għas-silika kristallina respirabbli, meta l-problema tippersisti. | <input type="checkbox"/> Naddaf il-kmamar tal-kontroll billi tuża tekniċi vacuum jew wet cleaning. | |
| <input type="checkbox"/> Fittex għal sinjali ta' ħsara, kedd bl-użu jew tħaddim batut ta' kwalunkwe tagħmir użat. Jekk issib xi problema, għid lis-supervisor tiegħek. | | <input type="checkbox"/> Uża, żomm u aħżen kwalunkwe tagħmir protettiv respiratorju pprovdut skond l-istruzzjonijiet. | |

Din il-folja ta' gwida hi intenzjonata għal min iħaddem biex tgħinhom ikunu konformi mal-ħtiġijiet tal-liġijiet dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, billi jikkontrollaw l-espożizzjoni għas-silika kristallina respirabbli.

B'mod speċifiku, din il-folja tagħti pariri dwar prattika tajba fuq il-kontroll tat-trab għal operazzjonijiet tat-tħin. Li ssegwi l-iktar punti importanti ta' din il-folja tax-xogħol, ser jgħin biex tiinaqqas l-espożizzjoni. Skond iċ-ċirkustanzi speċifiċi ta' kull każ, jista' ma jkunx meħtieġ li tapplika l-miżuri tal-kontroll kollha identifikati f'din il-folja sabiex timminimizza l-espożizzjoni għas-silika kristallina respirabbli.

I.e. li tapplika miżuri ta' protezzjoni u prevenzjoni adattati.

Dan id-dokument għandu wkoll ikun disponibbli għal persuni li jistgħu jkunu esposti għas-silika kristallina respirabbli fuq il-post tax-xogħol, sabiex ikunu jistgħu jużaw bl-aħjar mod il-miżuri tal-kontroll li jkunu implimentati.

Din il-folja tiffirma parti mill-Gwida ta' Prattici Tajbin dwar il-prevenzjoni tat-trab tas-silika, li hi mmirata b'mod speċifiku lejn il-kontroll ta' l-espożizzjoni personali għas-silika kristallina respirabbli fuq il-post tax-xogħol.