

# PRATTIKI TAJBIN GĦAL PROĊESSI TA' QTUGĦ FL-IMXARRAB TA' MATERJALI TAL-BLOKKI

Din l-attività hija relatata mal-proċessi tal-qtugħ fl-imxarrab kompletament jew parzjalment awtomatizzati tal-blokki tas-silikat tal-kalċju li fihom is-silika kristallina.

## AĊCESS

Irrestringi l-aċċess għaż-żona tax-xogħol għal persunal awtorizzat biss.

## DISINN U TAGĦMIR

- Inkapsula sa fejn huwa possibbli l-linja tal-isserrar.
- Ara li l-interkjużura tkun fonda biżżejjed biex iżżomm it-tagħmir u l-materjali.
- Aqşam kull inkapsulament f'sezzjonijiet biex tippermetti aċċess faċli għat-tindif u l-manutenzjoni.
- Il-kontrolli tal-magni għandhom ikunu ppożizzjonati 'l bogħod sew minn sorsi ta' ġenerazzjoni tat-trab fl-arja.
- Aħdem biss b'sistema tal-ilma konnessa kif rakkomandat.
- Ara li l-provvisti tal-ilma jkunu xierqa u kostanti. Flu prekawzjonijiet żejda waqt temp kiesaħ sabiex tevita li l-ilma jiffriża.
- Ara li s-settings kollha tat-tagħmir u l-provvista tal-ilma jsiru skont il-manwal tal-istruzzjonijiet.
- Il-provvista ta' sistemi ta' skular xierqa hija essenzjali.



## MANUTENZJONI

- Ara li t-tagħmir użat fil-kompitu u l-bini jinżammu skont il-pariri tal-fornitur/installatur f'kundizzjoni operattiva effiċjenti u tajba.

## EŻAMINAZZJONI U TTESTJAR

- Ikkontrolla viżwalment it-tagħmir kollu għal sinjali ta' ħsara mill-inqas darba fix-xahar jew, jekk dan jintuża kontinwament, ikkontrollah aktar ta' spiss.  
Jekk dan ma jintużax ta' spiss, ikkontrollah qabel kull użu!
- Żomm ir-rekords tal-ispezzjonijiet għal perjodu ta' żmien xieraq li jikkonforma mal-liġijiet nazzjonali (mill-inqas tliet snin).
- Poġġi fis-sehħ miżuri għall-kontroll tar-riskju ta' tkabbir ta' batterji fis-sorsi tal-ilma użati fis-sit, billi tiffoka l-aktar fuq sistemi fejn jiġu ġġenerati qtar tal-ilma.

## TINDIF U HOUSEKEEPING

- Naddaf il-post tax-xogħol tiegħek fuq bażi regolari.
- Uża metodu ta' tindif bil-vacuum jew fl-imxarrab.
- TNADDAFX bi xkupilja xotta jew bl-użu ta' arja kkompresata.**

## TAĦRIĠ

- Ipprovi lill-impjegati tiegħek b'informazzjoni dwar l-effetti fuq is-saħħa assoċjati mat-trab tas-silika kristallina respirabbli.
- Ipprovi lill-impjegati b'taħriġ dwar: il-prevenzjoni ta' esponiment għat-trab; l-ivverifikar li l-kontrolli qed jaħdmu u l-użu tagħhom; meta u kif għandu juża kwalunkwe tagħmir protettiv respiratorju u x'għandhom jagħmlu jekk xi ħaġa tmur ħażin.
- Irreferi għall-iskeda ta' gwida għall-kompiti **2.3.4** u parti 1 tal-Gwida għal Prattika Tajba.

## SUPERVIŻJONI

- Stabbilixxi sistema biex tivverifika jekk hemmx miżuri ta' kontroll fis-sehħ u li dawn qed jiġu segwiti. Irreferi għall-iskeda ta' gwida għall-kompiti **2.3.3**.
- L-impjegaturi għandhom jiżguraw li l-impjegati jkollhom il-mezzi kollha biex iwettqu l-lista ta' kontroll mogħtija hawn taħt.



## TAGĦMIR PROTETTIV PERSONALI

- Irreferi għall-iskeda ta' gwida għall-kompiti **2.1.15** iddedikata għal Tagħmir Protettiv Personali.
- Għandha titwettaq valutazzjoni tar-riskji sabiex jiġi determinat jekk il-kontrolli eżistenti humiex adegwati. Jekk meħtieġ, għandu jiġi pprovdut tagħmir protettiv respiratorju (bil-fattur ta' protezzjoni xieraq) u dan għandu jintlibes.
- Ipprovi faċilitajiet tal-ħżin sabiex it-tagħmir protettiv personali jinżamm nadif meta ma jintużax.
- Biddel il-maskri respiratorji fl-intervalli rakkomandati mill-manifattur/fornitur.

## LISTA TA' KONTROLL TAL-IMPJEGAT

- |   |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fittex għal sinjali ta' ħsara, tkagħbir jew operat ħażin ta' kwalunkwe tagħmir li jintuża.<br>Jekk issib xi problemi, għid lis-superviżur tiegħek. | <input type="checkbox"/> Jekk taħseb li hemm problema bit-tagħmir tal-kontroll tat-trab tiegħek, ara li jittieħdu miżuri ta' kontroll addizzjonali biex jitnaqqas l-esponiment għat-trab tas-silika kristallina respirabbli sakemm tippersisti l-problema. | <input type="checkbox"/> Tnaddafx bi xkupilja xotta jew bl-użu ta' arja kkompresata. | <input type="checkbox"/> Uża, mantni u aħżen kwalunkwe maskri tar-respiratur ipprovduti skont l-istruzzjonijiet. | <input type="checkbox"/> Tnaddafx bi xkupilja xotta jew bl-użu ta' arja kkompresata. | <input type="checkbox"/> Uża, mantni u aħżen kwalunkwe maskri tar-respiratur ipprovduti skont l-istruzzjonijiet. | <input type="checkbox"/> Ivverifika u implimenta l-miżuri għall-kontroll tar-riskju ta' tkabbir ta' batterji fis-sorsi tal-ilma użati fis-sit, billi tiffoka l-aktar fuq sistemi fejn jiġu ġġenerati qtar tal-ilma. |
|---|--|--|--|--|--|---|

Din l-iskeda ta' gwida hija mmirata lejn l-impjegaturi biex tgħinlihom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-leġislazzjoni tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, permezz tal-kontroll tal-esponiment għas-silika kristallina respirabbli.

L-inseggwiment tal-punti ewlenin ta' din l-iskeda ta' gwida għall-kompiti se jgħin innaqqas l-esponiment.

Skont iċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kull każ, jista' ma jkunx meħtieġ li jiġu applikati l-miżuri kollha ta' kontroll identifikati f'din l-iskeda sabiex jitnaqqas l-esponiment

għas-silika kristallina respirabbli, jiġifieri li jiġu applikati l-miżuri ta' protezzjoni u prevenzjoni xierqa. Dan id-dokument għandu jkun disponibbli wkoll għall-persuni li jistgħu jkun esposti għas-silika kristallina respirabbli fuq il-post tax-xogħol sabiex dawn ikunu jistgħu jagħmlu l-aħjar użu mill-miżuri ta' kontroll li huma implimentati.

Din l-iskeda tiffirma parti mill-Gwida għal Prattika Tajba dwar il-prevenzjoni tat-trab tas-silika, li hija mmirata speċifikament lejn il-kontroll tal-esponiment personali għas-silika kristallina respirabbli fuq il-post tax-xogħol.